

IMAGEN	MODELO	CARACTERISTICAS
<b>CONTROL DE ACCESO</b>		
<b>BARRERAS VEHICULARES</b>		
	2B-QIBARD1 2B-QIBARI1	°Con tiempo de Apertura de 1 Segundo. °Resiste máximo un brazo Rígido de 3 mts. °Se puede controlar con un Control Remoto o se puede conectar a un Control de Accesos. °Incluye dos Controles Remotos y una Botónera. °Garantía de 3 Años. °Consultar existencias con tu vendedor.
	2B-QIBARD3 2B-QIBARI3	°Con tiempo de Apertura de 3 Segundos. °Resiste máximo un brazo Rígido de 4.5 mts. °Se puede controlar con un Control Remoto o se puede conectar a un Control de Accesos. °Incluye dos Controles Remotos, una Botónera y un Resorte Extra. °Garantía de 3 Años. °Consultar existencias con tu vendedor.
	2B-QIBARD6 2B-QIBARI6	°Con tiempo de Apertura de 6 Segundos. °Resiste máximo un brazo Rígido de 6 mts. °Se puede controlar con un Control Remoto o se puede conectar a un Control de Accesos. °Incluye dos Controles Remotos, una Botónera y un Resorte Extra. °Garantía de 3 Años. °Consultar existencias con tu vendedor.
<b>BARRERAS VEHICULARES ARTICULADAS</b>		
	2B-QIBARD3A 2B-QIBARI3A	°Con tiempo de Apertura de 3 Segundos. °Resiste máximo un brazo Articulado de 3 Mts A 180°. °Se puede controlar con un control remoto o se puede conectar a un Control de Accesos. °Incluye dos Controles Remotos, una Botónera y un Resorte Extra. °Garantía de 3 Años. °Consultar existencias con tu vendedor.
	2B-QIBARD6A 2B-QIBARI6A	°Con tiempo de Apertura de 6 Segundos. °Resiste máximo un Brazo Articulado de 5 Mts A 180°. °Se puede controlar con un Control Remoto o se puede conectar a un Control de Accesos. °Incluye dos Controles Remotos, una Botónera y un Resorte Extra. °Garantía de 3 Años. °Consultar existencias con tu vendedor.
<b>KITS BARRERAS VEHICULARES CON BRAZO ARTICULADO</b>		
	2B-QIBARD3AKIT 2B-QIBARI3AKIT	KIT PARA CONTROL VEHICULAR 3 SEGUNDOS: °Incluye: °Barrera Modelo 2B-QIBARD3A o 2B-QIBARI3A. °Brazo 2B-QE3MAR. °Consultar existencias con tu vendedor.
	2B-QIBARD6AKIT 2B-QIBARI6AKIT	KIT PARA CONTROL VEHICULAR 6 SEGUNDOS: °Incluye: °Barrera Modelo 2B-QIBARD6A o 2B-QIBARI6A. °Brazo 2B-QE6MAR °Consultar existencias con tu vendedor.
<b>KITS BARRERAS VEHICULARES CON BRAZO RIGIDO</b>		
	2B-QIBARD1KIT 2B-QIBARI1KIT	KIT PARA CONTROL VEHICULAR 1 SEGUNDOS: °Incluye: °Barrera Modelo 2B-BARD1 o 2B-BARI1. °Brazo 2B-QE3MTS. °Consultar existencias con tu vendedor.
	2B-QIBARD3KIT 2B-QIBARI3KIT	KIT PARA CONTROL VEHICULAR 3 SEGUNDOS: °Incluye: °Barrera Modelo 2B-BARD3 o 2B-BARI3. °Brazo 2B-QE4MTS. °Consultar existencias con tu vendedor.
	2B-QIBARD6KIT 2B-QIBARI6KIT	KIT PARA CONTROL VEHICULAR 6 SEGUNDOS: °Incluye: °Barrera Modelo 2B-BARD6 o 2B-BARI6. °Brazo 2B-QE6MTS. °Consultar existencias con tu vendedor.
<b>KITS ADAPTACION BARRERAS PARA BRAZO <sup>LED</sup></b>		
	2B-ADAPKITLED3	Incluye: °1pz 2B-CABLELED. °1pz 2B-LEDLIGHT3MTS. °3 mts 2B-RUBLEDW. °1pz 2B-PWLED. °1pz 1C-RUBBTIP °1 año de Garantía.



2B-ADAPKITLED	Incluye: °1pz 2B-CABLELED. °1pz 2B-LEDLIGHT. °5 mts 2B-RUBLEDW. °1pz 2B-PWLED. °1pz 1C-RUBBTIP °1 año de Garantía.
2B-ADAPKITLED6	Incluye: °1pz 2B-CABLELED. °1pz 2B-LEDLIGHT6MTS. °6 mts 2B-RUBLEDW. °1pz 2B-PWLED. °1pz 1C-RUBBTIP °1 año de Garantía.

### BARRERAS VEHICULARES CON

	2B-BARD1LED 2B-BARI1LED	°Con Tiempo de Apertura de 1 Segundo. °Resiste Máximo Un Brazo Rígido de 3 Mts. °Se Puede Controlar Con Un Control Remoto O Se Puede Conectar A Un Control de Accesos. °Incluye Dos Controles Remotos, Una Botónera Y Un Resorte Extra. °Garantía de 3 Años. °Consultar existencias con tu vendedor.
	2B-BARD3LED 2B-BARI3LED	°Con Tiempo de Apertura de 3 Segundos. °Resiste Máximo Un Brazo Rígido de 4 Mts. °Se Puede Controlar Con Un control Remoto O Se Puede Conectar A Un CONTROL de Accesos. °Incluye Dos Controles Remotos, Una Botónera Y Un Resorte Extra. °Garantía de 3 Años. °Consultar existencias con tu vendedor.

### KITS BARRERAS VEHICULARES CON BRAZO RIGIDO LED

	2B-BARD1LEDKIT 2B-BARI1LEDKIT	KIT PARA CONTROL VEHICULAR 1 SEGUNDOS CON LED: °Incluye: °Barrera Modelo 2B-BARD1LED o 2B-BARI1LED. °Brazo con LED 2B-QELED3MTS. °Consultar existencias con tu vendedor.
	2B-BARD3LEDKIT 2B-BARI3LEDKIT	KIT PARA CONTROL VEHICULAR 3 SEGUNDOS CON LED: °Incluye: °Barrera Modelo 2B-BARD3LED o 2B-BARI3LED. °Brazo con LED 2B-QELED4MTS. °Consultar existencias con tu vendedor.
	2B-BARD6LEDKIT 2B-BARI6LEDKIT	KIT PARA CONTROL VEHICULAR 6 SEGUNDOS CON LED: °Incluye: °Barrera Modelo 2B-QIBARD6 o 2B-QIBARI6. °Brazo 2B-QE6MTS. °Kit led: 2B-ADAPKITLED6. °Consultar existencias con tu vendedor.

### KITS BARRERAS VEHICULARES CON BRAZO ARTICULADO LED

	2B-QIBARD3ALEDK 2B-QIBARI3ALEDK	KIT PARA CONTROL VEHICULAR 3 SEGUNDOS LED: °Incluye: °Barrera Modelo 2B-BARD3LED o 2B-BARI3LED. °Brazo 2B-QE3MAR. °1pz 2B-LEDLIGHT. °3 mts 2B-RUBLEDW. °3pz 1C-RUBBTIP °Consultar existencias con tu vendedor.
	2B-QIBARD6ALEDK 2B-QIBARI6ALEDK	KIT PARA CONTROL VEHICULAR 6 SEGUNDOS LED: °Incluye: °Barrera Modelo 2B-QIBARD6 o 2B-QIBARI6. °Brazo 2B-QE6MAR. °2pz 1C-RUBBTIP °Kit LED: 2B-ADAPKITLED6. °Consultar existencias con tu vendedor.

### SENSORES DE MASA BEA

	2B-MATRIXIIS110	°Sensor De Masa Vehicular. °Soporta Un Loop. °Detecta La Presencia De Vehiculos. °Alimentación 110V °Garantía De 1 Año. °Consultar existencias con tu vendedor.
	2B-MATRIXD110	°Sensor De Masa Vehicular °Soporta Dos Loops. °Detecta La Presencia De Vehiculos. °Alimentación 110V °Garantía De 1 Año. °Consultar existencias con tu vendedor.
	2B-QIIS1224	°Sensor De Masa Vehicular. °Soporta Un Loop. °Detecta La Presencia De Vehiculos. °Alimentación 12-24 V °Garantía De 1 Año. °Consultar existencias con tu vendedor.
	2B-MATRIXD1224	°Sensor De Masa Vehicular °Soporta Dos Loops. °Detecta La Presencia De Vehiculos. °Alimentación 12-24 V °Garantía De 1 Año. °Consultar existencias con tu vendedor.
	2B-LZR-H110	Escáner Laser Vehicular. uso en exteriores. para aplicaciones de barreras o puertas automáticas. detecta la presencia de vehículos. garantía de 1 año.
	2B-FALCO10	°Sensor De Masa Vehicular. °Uso En Exteriores. °Detecta La Presencia De Vehiculos. °Garantía De 1 Año.

### SENSORES FOTOELECTRICOS BEA

	2B-MICROCELL1S	°Barrera Fotoeléctrica °Montaje Cerca Del Suelo (20 - 40 CM). Alcance (1 - 4.5M). °Garantía De 1 Año. °Consultar existencias con tu vendedor.
--	----------------	---




### SENSORES de MASA

	2B-FOTOCEL	°Barrera Fotoeléctrica. °Alimentación: 12V. °Garantía De 1 Año. °Consultar existencias con tu vendedor.
--	------------	---

### ACCESORIOS BARRERAS VEHICULARES

	2B-QE3MTS	°Brazo Rígido De 3 Mts. °Para Barrera Vehicular Con Tiempo De Apertura De 1 Segundo. °Garantía de 1 Año. °Consultar existencias con tu vendedor.
	2B-QE4MTS	°Brazo Rígido De 4.5 Mts. °Para Barrera Vehicular Con Tiempo De Apertura De 3 Segundos. °Garantía de 1 Año. °Consultar existencias con tu vendedor.
	2B-QE6MTS	°Brazo Rígido De 6 Mts. °Para Barrera Vehicular Con Tiempo De Apertura De 6 Segundos. °Garantía de 1 Año. °Consultar existencias con tu vendedor.
	2B-QE3MAR	°Brazo Articulado 3 Mts A 180°. °Para Barrera Vehicular Con Tiempo De Apertura De 3 Segundos. °Garantía de 1 Año. °Consultar existencias con tu vendedor.
	2B-QE6MAR	°Brazo Articulado 5 Mts A 180°. °Para Barrera Vehicular Con Tiempo De Apertura De 6 Segundos. °Garantía de 1 Año. °Consultar existencias con tu vendedor.
	2B-QELED4MTS	°Brazo Rígido Con Leds de 4.5 Mts. °Para Barrera Vehicular Con Tiempo De Apertura De 3 Segundo. °Garantía de 1 Año. °Consultar existencias con tu vendedor.
	2B-QELED3MTS	°Brazo Rígido Con Leds De 3 Mts. °Para Barrera Vehicular Con Tiempo De Apertura De 1 Segundo. °Garantía de 1 Año. °Consultar existencias con tu vendedor.
	2B-QECOBAR	°Control Remoto Para Barrera Vehicular. °Garantía De 1 Año. °Consultar existencias con tu vendedor.
	2B-QRPPC	°Receptor Para Control Remoto Para Barrera Vehicular. °Garantía De 1 Año. °Consultar existencias con tu vendedor.
<b>LECTORAS UHF &amp; TARJETAS</b>		
	2E-HF01	°Tarjeta UHF. °Frecuencia De Trabajo: 902~928Mhz O 860~870Mhz. °Para Lector 2656 Y 2657. °Middle Range. °Venta Sólo En Múltiplos De 10. °Garantía De 1 Año. °Consultar existencias con tu vendedor.
	2E-HF01E	°Tarjeta UHF Encriptada. °Frecuencia De Trabajo: 902~928Mhz O 860~870Mhz. °Para Lector 2656 Y 2657. °Middle Range. °Venta Sólo En Múltiplos De 10. °Garantía De 1 Año. °Consultar existencias con tu vendedor.
	2E-TUHF	°Tarjeta UHF Encriptada. °Frecuencia De Trabajo: 902~928Mhz O 860~870Mhz. °Para Lector 2656 Y 2657. °Middle Range. °Venta Sólo En Múltiplos De 10. °Garantía De 1 Año. °Hasta Agotar Existencias °Consultar existencias con tu vendedor.
	2E-HFW09	°Etiqueta/Calcomanía UHF °Frecuencia De Trabajo: 902~928Mhz O 860~870Mhz. °Para Lector 2656 Y 2657. °Middle Range, °Venta Sólo En Múltiplos De 10. *Pegamento 3M. °Garantía De 1 Año. °Consultar existencias con tu vendedor.
	2E-HFWSP	°Etiqueta/Calcomanía UHF °Frecuencia De Trabajo: 902~928Mhz O 860~870Mhz. °Para Lector 2656 Y 2657. °Middle Range, °Venta Sólo En Múltiplos De 10. °Garantía De 1 Año. °Consultar existencias con tu vendedor.
	2E-HFWSPE	°Etiqueta/Calcomanía UHF Encriptada °Frecuencia De Trabajo: 902~928Mhz O 860~870Mhz. °Para Lector 2656 Y 2657. °Middle Range, °Venta Sólo En Múltiplos De 10. °Garantía De 1 Año. °Consultar existencias con tu vendedor.
	2E-HFAM	°Tag Anti-Metal Aderible UHF °Frecuencia De Trabajo: 902~928Mhz O 860~870Mhz. °Para Lector 2656 Y 2657. °Middle Range, °Venta Sólo En Múltiplos De 10. °Garantía De 1 Año. °Consultar existencias con tu vendedor.
	2E-HFTW	°Tag para Llantas Aderible UHF °Frecuencia De Trabajo: 860~960Mhz O 860~870Mhz. °Para instalar en las llantas de los vehiculos. °Para Lector 2656 Y 2657. °Middle Range, °Venta Sólo En Múltiplos De 10. °Garantía De 1 Año.
	2E-HFWC7	°Etiqueta/Calcomanía UHF para caja de cartón. °Frecuencia De Trabajo: 902~928Mhz O 860~870Mhz. °Para Lector 2656 Y 2657. °Middle Range, °Medidas: 86*54mm. °Venta Sólo En Múltiplos De 10. °Garantía De 1 Año. °Consultar existencias con tu vendedor.

TIEMPO DE ENTREGA  
DE 3 A 4 SEMANAS

	2E-2656	<p>°Lector Alcance Medio. °Frecuencia De Trabajo: 915Mhz, °Formato Wiegand 26/34 Bits. °Distancia De Lectura 1 - 6 Mts. °Con Posibilidad De ENCriptación Para No Lectura De Tags Ajenos. °Lector Reid. °Para Uso En Exteriores. °Garantía De 1 Año. °Consultar existencias con tu vendedor.</p>
	2E-2656E	<p>°Lector Alcance Medio Encriptada. °Frecuencia De Trabajo: 915Mhz, °Formato Wiegand 26/34 Bits. °Distancia De Lectura 1 - 6 Mts. °Con Posibilidad De ENCriptación Para No Lectura De Tags Ajenos. °Lector Reid. °Para Uso En Exteriores. °Garantía De 1 Año. °Consultar existencias con tu vendedor.</p>
	1E-QI606	<p>°Brazo Para Lectora 2E-2656 y 2E-2657. °Garantía De 1 Año. °Consultar existencias con tu vendedor.</p>
	2E-2657	<p>°Lector Largo Alcance °Frecuencia De Trabajo: 915Mhz, °Formato Wiegand 26/34 Bits. °Distancia De Lectura 15 Mts. °Con Posibilidad De ENCriptación Para No Lectura De Tags Ajenos. °Lector Reid. °Para Uso En Exteriores. °Garantía De 1 Año. °Consultar existencias con tu vendedor.</p>
	2E-2657E	<p>°Lector Largo Alcance Encriptada. °Frecuencia De Trabajo: 915Mhz, °Formato Wiegand 26/34 Bits. °Distancia De Lectura 15 Mts. °Con Posibilidad De ENCriptación Para No Lectura De Tags Ajenos. °Lector Reid. °Para Uso En Exteriores. °Garantía De 1 Año. °Consultar existencias con tu vendedor.</p>